

## РАЗДЕЛ III

### СПИСЪЦИ НА ОПАСНИТЕ И РАЗРЕШЕНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ БОЛНИ И ЛАТЕНТНИ НОСИТЕЛИ НА ПОРФИРИИ, ПРОТИЧАЩИ С ОСТЪР ПРИСТЪП

Уважаеми колеги,

При разглеждане на причините, отключващи острия порфиричен пристъп беше изтъкната изключително неблагоприятната роля на голям брой лекарства. В настоящия раздел тези лекарства се окачествяват като „опасни”. Изготвянето на подробни списъци с опасните и разрешени (безопасни) при острите порфирии лекарства се прилага от няколко десетилетия. То се оказва много полезно както при лечението на самия пристъп, така и при назначаване терапията на заболявания, които не са свързани с порфирията. Тези списъци са от неоценима важност и при латентните генни носители на порфирии, протичащи с пристъп, с оглед избягване развитието на такъв пристъп. При изготвяне на списъците се ползват разнообразни наблюдения – поява на типично порфирични оплаквания (или липса на такива) след употребата на дадено лекарство; изразено влошаване на лабораторните резултати при болните и латентните носители; влошаване на биохимичните резултати при опитни животни с експериментално създадена порфирия след добавяне на дадено лекарство; повишаване биосинтезата на хема при клетъчни култури под влияние на приложения медикамент.

Изготвянето на съвършени списъци, определящи категорично кои лекарства са порфириногенни и кои не са, се оказва почти невъзможно. Това се дължи на различни причини – относително неточни и несигурни наблюдения от страна на самите болни и лекуващите ги лекари; недооценка на други възможни фактори за евентуално влошаване на порфирията; нееднакво реагиране спрямо приложеното лекарство от страна на различните болни, тъй като не всяко порфириногенно лекарство води до влошаване при всички болни; не всички резултати, получени при животни с експериментално създадена порфирия или при клетъчни култури са напълно съотнесими към пациентите с порфирия.

Поради горните обстоятелства, между списъците, изготвяни от различни изследователски групи, съществуват известни несъвпадения. По отношение на някои лекарства (или групи лекарства) те са твърде значителни, което понякога прави избора на подходящия медикамент доста несигурен. Така например според някои списъци инхибиторите на протонната помпа (Omeprazol и др.) за лечение на стомашния хиперацититет се считат за опасни (Porphyria South Africa), а според други (European Porphyria Initiative) те са разрешени. Не рядко становищата на едни и същи автори относно някое лекарство се променят с течение на времето. Следователно, ползването на тези списъци не трябва да се извършва на сляпо. Желателно е те да се възприемат като предимно насочващи, а не като абсолютен канон. Все пак, при ползването им бихме посъветвали колегите да се придържат към следните принципи:

- да не се предписва дадено лекарство (дори и разрешено в списъка), ако приемането му не е абсолютно наложително;
- винаги да бъде предпочетен медикамент, който е в групата на разрешените; лекарство от другите групи да се изписва в краен (или най-краен) случай;
- да се избягват лекарства, които не са включени в списъците на опасните и разрешените (ние сме представили в отделен списък и такива лекарства); те не фигурират в списъците на опасните и разрешените, поради липсата на достатъчно наблюдения върху техния ефект и биха могли да са потенциално опасни;

- да се предпочете лекарство, което се отстранява чрез бъбреците пред медикамент, който се метаболизира в черния дроб (опасните лекарства са индуктори на цитохром Р450 в черния дроб);
- при съмнения относно възможен порфириногенен ефект на дадено лекарство през първите дни от прилагането му да се започне с дози по-ниски от обичайните; при добра поносимост да се премине към стандартните дози.

Последният принцип е особено уместен за категорията лекарства „ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ”. В нея сме поставили медикаменти с несигурни данни или противоречиви наблюдения относно възможна порфириногенност.

При изготвянето на настоящите списъци сме се основавали на нашия 40-годишен опит от провеждане на лекарствена терапия при болни с остри порфирии. Разбира се, ползвали сме широко и данните на следните чуждестранни източници:

- Medical Research Council and University of Cape Town Liver Research Centre (Porphyria South Africa)
- European Porphyria Initiative
- Centre Français des Porphyries
- Cardiff Porphyria Service
- American Porphyria Foundation
- Canadian Porphyria Website
- Porphyria Services, University of Queensland, Australia

Лекарствата сме представили в два списъка. В първия всички лекарства са подредени по азбучен ред на генеричните имена. В скоби сме поставили по-често използваните у нас търговски имена. Във втория списък лекарствата са представени по групи според терапевтичното им предназначение, където също са подредени по азбучен ред на генеричните имена.

**СПИСЪК № 1**  
**ПО АЗБУЧЕН РЕД НА ОПАСНИТЕ И РАЗРЕШЕНИТЕ**  
**ЛЕКАРСТВА**  
**ПРИ ПОРФИРИИ,**  
**ПРОТИЧАЩИ С ОСТЪР ПРИСТЪП**

**ОПАСНИ**

Acidum nalidixicum (Nelidix, Negram)
Acidum pipemidicum (Palin, Urotractin)
Aminoglutethimide
Aminophenazine (Amidophen, Amidopyrin, Pyramidon)
Aminophylline (Euphyllin, Novphyllin)
Amiodarone (Cordarone)
Amitriptyline
Amlodipine (Norvasc)
Amprenavir
Analgin-Chinin
Atorvastatin (Sortis)
Azatadine (Idumed)
Baclofen
Belladonna
Bellergamine
Bellonal
Benalgin
Benserazide
Benzbromiarone (Desuric)
Betahistine (Betaserc)
Biperiden(Akineton)
Biperidon(Akineton)
Bromocriptine (Parlodel)
Buspirone (Buspinol)
Busulfan (Myelosan, Myleran)
Cabergoline
Carbamazepine (Finlepsin, Stazepin, Tegretol)
Carbidopa / липсват данни/
Carmustine (BCNU)
Cefadroxil (Duracef)
Cefalexin (Keflex, Oracef, Ospexin, Palitrex)
Cefalotin
Cefamandole
Cefazolin
Cefepime
Cefotaxime (Abricef)
Cefoxitin
Ceftibuten
Ceftriaxone (Rocephin)
Cefuroxime (Zinnat)

Chlophadon
Chloramphenicol
Chloramphenicol (Chlornitromycin, Laevomycin)
Chlordiazepoxide (Dizepin, Elenium)
Chlorpropamide
Chorion gonadotrophin
Cinnarizine
Clemastine (Tavegyl)
Clindamycin
Clonidine
Clonidine (Chlophazolin)
Clordiazepoxide (Dizepin, Elenium)
Coffergamin
Cycloserine
Cyproheptadine (Cyprotol)
Cytarabine
Danazol
Deanxit
Desipramine (Petylyl)
Diclofenac (Cataflam, Feloran, Voltaren)
Dihydralazine (Depressan)
Dihydroergocryptine (Almirid)
Dihydroergotamine
Dihydrogesterone
Diltiazem
Dimenhydrinate
Docetaxel (Taxoter)
Doxycycline (Vibramycin)
Doxylamine (Donormyl)
Drotaverine (No Spa)
Enoxacin
Ephcodral
Ergometrin
Ergotamine
Erythromycin (Erythran)
Estradiol
Estramustine
Estriol
Ethinylestradiol (Gestodene)
Ethionamide
Ethosuximide(Suxilep)
Etomidate
Eunervina
Extractum Filicis Maris
Felodipine
Fenofibrate
Finasteride (Proscar)
Flavoxate (Urospas)
Flecainide (Tambour)
Fluconazole (Diflucan, Fungolon)
Flunarizine

Flupenthixol (Fluanxol)
Flurazepam (Dalmane)
Flutamide (Flucinome)
Fluvastatin (Lescol)
Formestan (Lentaron Depot)
Fosfomicin
Gemcitabine (Gemzar)
Gemfibrozil (Gevilon)
Glutethimide (Noxiron)
Griseofulvin
Hexoprenaline
Hydroxycarbamide (Hydrea, Hydroxyurea)
Hydroxyzine (Atarax, Nevrolax)
Hyoscine (Scopolamine)
Hyoscine butylbromide (Buscolysin)
Hyoscine(Scopolamine)
Idarubicin
Ifosfamide
Imipramine (Psychoforin)
Indapamide (Tertensif)
Indinavir (Crixivan)
Isobutazon
Isobutazon (Tomanol)
Isoniacid (Rimicid)
Isradipine
Itraconazole
Ketoconazole (Nizoral)
Lacidipine
Lamotrigine(Lamictal)
Levamisole (Decaris)
Levonorgestrel (Escapelle)
Lincomycin
Linestrenol
Lomustine (CCNU)
Loxapine (Cloxazepin)
Madopar
Mebeverine (Duspatalin)
Medoxyprogesterone
Medroxyprogesterone (Depo-Provera)
Meprobamate
Mercaptopurine (PurinetoI)
Metacycline (Randomycin)
Metamizole (Analgin, Diproin, Novalgin)
Methoclopramide (Cerucal)
Methohexital (Brietal)
Methotrexate
Methyldopa (Aldomet, Dopegit)
Methylergometrine
Methyltestosterone
Metronidazole (Flagil, Trichomonacid)
Mexiletine

Mitomycin
Mitoxantrone
Natrii valproas (Apilepsin, Convulsofin, Depakin)
Nefazodone (Serzone)
Nelfinavir
Neuralgin
Niclosamide (Radeverm, Jomesan)
Nifedipine (Corinfar)
Nimodipine
Nimorazole (Naxogin)
Nitrazepam(Berlidorm, Radedorm)
Nitrendipine
Nitrofurantoin (Furadantin, Orafuran)
Nortriphyline(Nortrilen)
Oleandomycin
Ornidazole (Tiberal)
Oxacarbazepine(Trileptal)
Oxybutynin (Driptane)
Oxyphenbutazone (Tanderil)
Oxytetracycline
Palcitaxel (Taxol)
Paracofdal
Pentazocine (Fortral)
Pentoxifylline (Agapurin, Trental)
Penylbutazone (Butadion)
Pergolide(Permax)
Pharmazon
Phenacetine
Phenobarbital
Phenytonin (Diphenin)
Phezam
Piperazine
Piritramide (Dipidolor)
Pravastatin (Lipostat)
Praziquantel (Biltricide)
Prenylamine
Primidone(Hexamidine)
Primolut-Nor
Procarbazine (Natulan)
Progesterone
Propafenone
Propanidide (Sombrevin)
Pyrantel (Combantrin)
Pyrazinamide (Piraldina)
Reladorm
Reseypin compositum
Rifabutin (Mycobutin)
Rifampicin (Tubocin)
Risperidone (Risperdal)
Risperidone(Risperdal)
Ritonavir (Norvir)

Saquinavir (Fortovase)
Saridon
Sedalgin
Sedalgin-Neo
Selegiline
Sertraline(Zoloft)
Simvastatin (Zocor)
Sinemet
Spasmalgon
Spiramycin (Rovamycin)
Sulfasalazine (Salazopyrin)
Sulfasalazine (Salazopyrine)
Sulpiride (Eglonyl)
Synpramine
Tamoxifen
Tardyl
Tempalgin
Teniposide
Testosterone depot (Omnadren)
Tetracycline
Theophylline
Thioridazine
Tibolone
Tilidine HCL (Valoron)
Tilidine hydrochlorid (Valoron)
Tinidazole (Fasigyn)
Tolbutamide
Topiramate
Trazodone (Trittico)
Trimipramine(Herphonal)
Valproic acid
Zidovudine (Retrovir)
Zolpidem (Stilnox)
Zuclopenthixol
Андрогенни препарати
ВСИЧКИ БАРБИТУРАТИ !!!
Всички естрогени и прогестагени
ВСИЧКИ СУЛФОНАМИДИ СА СТРОГО ЗАБРАНЕНИ!!!
ВСИЧКИ ТЕТРАЦИКЛИНИ
ВСИЧКИ ЦЕФАЛОСПОРИНИ
ЗЛАТНИ СОЛИ
Орални контрацептиви

## ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ

Acidum nicotinicum
Acipimox (Olbetam)
Albendazole (Zentel)
Alcuronium (Alloferin)
Alendronate (Fosamax)
Alprazolam (Xanax)
Amphotericin
Atracurium (Tracrium)
Betamethasone (Celestone, Diprophos, Flosteron)
Bromazepam(Lexotan)
Carboplatin
Cetirizine (Zyrtec)
Chlorambucil (Chlorbutin, Leukeran)
Chlorthalidone (Saluretin)
Citalopram (Seropram)
Clarithromycin (Fromilid, Klacid, Lekoklar)
Clomipramine (Hydiphen)
Clorazepate (Tranxene)
Clozapine (Alemoxan)
Colistine
Cyclophosphamide (Endoxan)
Cyproterone (Androcur)
Daunorubicin (Rubomycin)
Desloratadine (Aerius)
Desmopressin
Disopyramide (Rytmilen)
Doxazosin(Cadura)
Doxorubicin (Adriamycin)
Enalapril (Enpril,Renitec,Vasopren)
Enflurane
Epirubicine
Etoposide
Flucloxacillin (Безопасен, но да се избягват много високи i.v. дози)
Fludrocortisone
Flunitrazepam (Rohypnol)
Fluorouracil (5-FU)
Furosemid (Furanthril)
Glibenclamide (Maninil)
Gliclazide (Normodiab)
Glipizide Minidiab)
Halothane
Hexoprenaline (Gynipral)
Hexoprenaline (Qynipral)
Isoflurane (Forane)*
Isoprenaline
Isosorbide dinitrate (Isodinit, Isoket)
Josamycin



Lansoprazol
Levocetirizine (Xyzal)
Levodopa(Eldopa)
Loratadine (Claritine)
Losartan
Maprotiline (Ludiomil)
Mebendazole (Vermox)
Meloxicam (Movalis)
Mivacurium (Mivacron)
Nitroprusside (Nitrolong)
Noscapine (Narcotine)
Ofloxacin (Tarivid)
Omeprazol
Oxazepam (Tazepam)
Pantoprazol и др.
Paroxetine(Seroxat)
Pefloxacin
Pentaerythril tetranitrate
Periciazine (Neuleptil)
Perindopril (Prestarium)
Piroxicam (Felden)
Procainamide
Quetiapine (Seroquel)
Quinidine (Chinidin)
Ranitidine
Rocuronium (Esmerol)
Roxithramycin (Rulid)
Saquinavir
Sertraline (Zoloft)
Somatropin
Spectinomycin
Spironolactone
Stavudine
Sumatriptan (Imigran)
Tenoxicam (Tilcotil)
Tramadol (Tramal)
Vecuronium (Norcuron)
Verapamil
Vinblastine
Vincristine
ACE – инхибитори

## РАЗРЕШЕНИ

Abacavir ( Ziagen)
Acarbose (Glucobay)
Acebutolol (Sectral)
Acetazolamide (Dehydratin)
Acetylcysteine (ACC)
Acetysal (Aspirin, Asperan, Upsarin)
Aciclovir (Zovirax)
Acidum thiocticum (Ihiogamma)
Acidum acetylsalicylicum (Aspirin, Acetysal,Upsarin)
Acidum ethacrinicum (Uregit)
Ademetionin (Transmetil)
Adenosine
Adrenalin
Aether pro narcosi
Alfentanyl
Allopurinol (Milurit)
Almalox
Almasilate (Gelusil Lac)
Amantadine(PK Merz, Viregit K)
Amikacin
Amiloride
Amoxicillin (Amopen, Duomox, Foreid)
Amoxicilline (Amopen)
Amoxiclav (Augmentin, Duomox, Forcid)
Ampicillin
Ampicillin + Sulbactam (Ampisulcillin, Unasyn)
Antacid - V
Aprotinine (Gordox,Tasilol)
Atenolol
Atropine
Azathioprine (Imuran)
Azithromycin (Azatril)
Azithromycin (Azatril, Sumamed)
Beclometason
Beclometason(Beclocort, Becotide, Beconase)
Beclomethasone (Beconase)
Benzocaine (Anaesthesinum)
Benzylpenicillin (Benzacillin, Ospen, Phenocillin, Procillin)
Betamethasone (Celestone)
Bezafibrate (Bezalip)
Bisacodal (Bisalax)
Bismuthi subcitratis colloidalis ( Bismunol, De Nol)
Bismuttannalbin
Bisoprolol
Bleomycin
Bromazepam (Lexotan)
Budesonide

Bupivacaine (Marcaine)
Buserelin
Calcii bromidum
Calcitonin
Captopril
Carvedilol
Chenodeoxycholic acid
Chinine
Chloroquine (Resochin)
Chlorpheniramine (Pirafene)
Chlorpromazine (Chlorazin)
Cilazapril
Ciprofloxacin (Ciprinol, Ciprobay)
Cisplatin
Clavulanic acid
Clofibrate (Lipantor)
Clomiphene
Clonazepam (Antelepsin, Rivotril)
Clonazepam (Rivotril, Antelepisin)
Cloxacillin
Cloxampicin
Cocaine hydrochloride
Codeine
Colchicine
Colestipol
Colestiramine (Questran)
Cyclopropane
Dactinomycin (Cosmegen)
Desferal
Dexamethasone
Dexamethasone (Prednisolon-F)
Dextromethorphan
Diazepam (Relanium, Valium)
Diazoxide (Hyperstat)
Dicloxacillin
Didanosine (Videx)
Digitoxin (Digitaline)
Digoxin
Dihydrocodeine
Dimex
Dimex - Co
Diphenhydramine ( в Dimex)
Diphenhydramine (Dimedrol)
Dipyridamole (Antistenocardin)
Distigmine(Nivalin)
Diuretidin
Dobutamine (Dobuxan)
Domperidone (Motilium)
Dopamine
D-Penicillamine (Cuprenil)
Droperidol

Enterol
Epinephrine (Adrenaline)
Eprosartan (Tevezan)
Essentiale
Estazolam
Ethambutol
Ethylmorphine (Diolan)
Famciclovir
Famotidine (Quamatel)
Fentanyl
Flucytosine (Ancotil)
Fluoxetine (Biozac, Prozac)
Fluphenazine (Lyorodin, Moditen)
Fortrans
Fosinopril (Monopril)
Furosemide (Furanthril)
Fusafungin (Bioparox)
Gabapentin
Galantamine (Nivalin)
Ganciclovir
Gentamycin
Glucagon
Glucosamine Sulfat (Dona-S)
Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin, Nitromint)
Gonadorelin (GnRH)
Goserelin
Guanfacine
Gynalgin
Haloperidol
Hepa-Merz
Heparin
Hexamin
Hydrochlorothiazide (Dehydratin-Neo)
Hydrocortisone
Hydrocortisone ( Sopolcort)
Ibuprofen (Nurofen)
Indometacin
Infliximab
Insulin
Interferon
Kalii iodidum ( Antistrumin)
Kanamycin
Kaolin
Ketamine (Ketanest)
Ketoprofen (Profenid)
Ketotifene
Labetalol
Lactoflor
Lactulose (Duphalac)
Lamivudine (Zeffix)
Lanatoside (Ceglunat)

L-Asparaginase
Laxena
Lecithin (Liponorm)
Lecitin (Liponorm)
Levothyroxine (Euthyrox)
Lidocaine
Lisinopril (Diroton)
Lithium carbonate (Normothymin)
Loperamide (Imodium)
Magaldrate (Almadrate)
Magnesii sulf. amp.
Mequitazine (Primalan)
Meropenem (Meronem)
Mesalazine (Salofalk)
Metformin
Methadone
Methylprednisolone
Metoprolol (Corvitol)
Mianserine (Lerivon)
Midazolam(Dormicum)
Molsidomine
Morphine
Morphine HCL
Nafarelin
Naftidrofuryl (Dusodril, Duso farm)
Nalbuphine (Nubaine)
Naloxone
Naproxen (Apranax)
Natrii bromidum
Neomycin
Neostigmine
Nicergolin (Sermion)
Nitrogenii oxydum ( Райски газ)
Norepinephrine (L-Noradrenaline)
Norfloxacin
Normoflor
Novadren
Novoplex
Nurofen stopcold
Nystatin
Octreotide (Sandostatin)
Omnoponum
Orocetam
Oxacillin
Oxprenolol
Oxytocin
Pancuronium (Pavulon)
Paracetamol (Acetamino- phen, Efferalgan,Panadol)
Periciazine(Neuleptil)
Pethidine (Lydol)
Pindolol (Visken)

Piperacillin
Piperacillin + Tazobactam (Tazocin)
Piracetam (Nootropil)
Pirenzepine (Gastrozepine)
Pizotifen
Prazosine
Prednisolone
Prednisolone (Dehydrocortisone)
Primaquine
Probucol
Procaine (Novocaine)
Promethazine (Antiallersin)
Propofol (Diprivan)
Propranolol (Obsidan)
Propyl thyouracil
Pseudoephedrine
Pyrimethamine (Daraprim, Tindurin)
Quinapril
Ramipril
Reserpine
Rethizid
Ribavirin (Copegus)
Salbutamol
Salbutamol (Ventolin)
Senna
Simethicone (Espumisan)
Somatostatin
Sotalol (Darob)
Stopacid plus
Streptokinase
Streptomycin
Sucralfat
Sufentanyl (Sufenta)
Sulindac (Clinoril)
Suxamethonium
Talvosilen
Temazepam (Sidnopam)
Tenofovir
Tetracaine (Dicaine)
Tetracosactide
Ticarcillin (Ticar)
Tinctura opii simplex
Tobramycin (Nebcin)
Tomapyrin
Trandolapril
Triampur compositum
Triamteren (Triampur)
Triazolam (Halcion)
Trifluoperazine(Fluperin)
Trihexyphenidyl(Parkisan)
Trimetazidine (Preductal)

Triptorelin
Tubocurarin
Ursodeoxycholic acid (Ursofalk)
Valaciclovir (Valfrex)
Valeriana
Validol
Valsartan (Diovan)
Vancomycin
Vasopressin
Vigabatrin
Zalcitabine (Hivid)
Zopiclone
Активен въглен
Алуминиеви, бисмутови, калциеви, магнезиеви и натриеви соли, окиси и прекиси
Бета-блокери
Всички нерезорбиращи се средства (или слабо резорбиращи се препарати)
Глюкокортикоиди
Диализни разтвори
Калциеви соли
Магнезиеви соли
Не са наблюдавани порфирични пристъпи след прилагане на местна анестезия.
Панкреасни ензимни препарати
Пектин

### **НЯКОИ ЛЕКАРСТВА, ЗА КОИТО НЕ БЯХА ОТКРИТИ ДАННИ**

Adefovir
Algigracil
Ambroxol (Mucosolvan)
Avelox
Benserazide
Biperiden (Akineton)
Bromhexin (Bisolvon)
Butamirate (Panatus)
Carbidopa
Carbocysteine (Rhinathiol)
Chlorpyramine (Allergosan)
Cholagol
Cholamin
Clenbuterol
Clobutinol (Iversal)
Coldrex
Cyanidol
Ebrazinone (Mucolen)
Entecavir (Baraclude)
Ephedrine
Erdosten (Erdomet)

Fenoterol (Berotec)
Fenspiride (Eurespal)
Formoterol (Foratil)
Futicason (Feretid)
Hymecromon (Mendiaxon)
Inosine (Isoprinosine)
Ipratropium (Combivent)
Mazindol
Mesna (Mistabrom)
Mitolactol
Natrii cromoglycas (Bicromat)
Orciprenaline (Asthmopen)
Otilonium bromide (Spasmomen)
Oxymetholone (Anapolon 50)
Papaverin
Pergolide
Prenoxidazine (Libexin)
Rosanol и др.
Sagramostim
Salmeterol
Selegiline
Sibutramine
Sildenafil (Viagra)
Silymarin (Carsil, Hepcarsil, Legalon)
Solifenacin (Vesicare)
Tamsulosin (Omnice)
Terbutaline
Uridan
Фитопрепарати

**\* Тези лекарства трябва да се предписват само при липса на друга възможност. Те биха могли да имат порфириногенно действие.**



**СПИСЪК № 2**  
**НА ОПАСНИТЕ И РАЗРЕШЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА**  
**СРОРЕД ТЕРАПЕВТИЧНОТО ИМ ПРЕНАДЗНАЧЕНИЕ ПРИ**  
**БОЛНИ И ЛАТЕНТНИ НОСИТЕЛИ НА ПОРФИРИИ,**  
**ПРОТИЧАЩИ С ОСТЪР ПРИСТЪП**

**АНАЛГЕТИЦИ, АНТИПИРЕТИЦИ И НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВО-**  
**ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА**

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
Aminophenazine (Amidophen, Amidopyrin, Pyramidon)	Meloxicam (Movalis)	Acidum acetylsalicylicum (Aspirin, Acetysal, Upsarin)
Diclofenac (Cataflam, Feloran, Voltaren)	Piroxicam (Felden)	Alfentanyl
Isobutazon (Tomanol)	Tenoxicam (Tilcotil)	Codeine
Metamizole (Analgin, Dipiron, Novalgin)	Tramadol (Tramal)	Dihydrocodeine
Oxyphenbutazone (Tanderil)		Ethylmorphine (Diolan)
Pentazocine (Fortral)		Fentanyl
Phenacetine		Ibuprofen (Nurofen)
Penylbutazone (Butadion)		Indometacin
Piritramide (Dipidolor)		Ketoprofen (Profenid)
Tilidine HCL (Valoron)		Methadone
		Morphine HCL
		Nalbuphine (Nubaine)
		Naproxen (Apranax)
		Paracetamol (Acetamino- phen, Efferalgan, Panadol)
		Pethidine (Lydol)
		Sufentanyl (Sufenta)
		Sulindac (Clinoril)
		Tinctura opii simplex

**Комбинирани препарати**

Analgin-Chinin		Nurofen stopcold
Benalgin		Omnoponum
Isobutazon		Talvosilen
Neuralgin		Tomapyrin
Paracofdal		
Pharmazon		
Saridon		
Sedalgin		
Sedalgin-Neo		
Tempalgin		

## АНЕСТЕТИЦИ И МИОРЕЛАКСАНТИ

### СРЕДСТВА ЗА МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
		Не са наблюдавани порфирични пристъпи след прилагане на местна анестезия.
		Benzocaine (Anaesthesinum)
		Bupivacaine (Marcaine)
		Cocaine hydrochloride
		Lidocaine
		Novadren
		Novoplex
		Procaine (Novocaine)
		Tetracaine (Dicaine)

### СРЕДСТВА ЗА ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ И МИОРЕЛАКСАНТИ

Всички барбитурати !!!	Alcuronium (Alloferin)	Aether pro narcosi
Baclofen	Atracurium (Tracrium)	Atropine
Etomidate	Enflurane	Cyclopropane
Methohexital (Brietal)	Halothane	Droperidol
Piritramide (Dipidolor)	Isoflurane (Forane)*	Epinephrine (Adrenalin)
Propanidide (Sombrevin)	Mivacurium (Mivacron)	Fentanyl
Tilidine hydrochlorid (Valoron)	Rocuronium (Esmerol)	Ketamine (Ketanest)
	Vecuronium (Norcuron)	Morphine
		Naloxone
		Neostigmine
		Nitrogenii oxydum ( Райски газ)
		Pancuronium (Pavulon)
		Pethidine (Lydol)
		Propofol (Diprivan)
		Suxamethonium
		Tubocurarin

## АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА

### АНТИБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
<b>Макролидни антибиотици</b>		<b>Аминогликозидни антибиотици</b>
Erythromycin (Erythran)	Clarithromycin (Fromilid, Klacid, Lekoklar)	Amikacin
Oleandomycin	Josamycin	Azithromycin (Azatril, Sumamed)
Spiramycin (Rovamycin)	Roxithramycin (Rulid)	Gentamycin
		Kanamycin
		Neomycin
		Streptomycin
		Tobramycin (Nebcin)
<b>Всички цефалоспорици *</b>		<b>Пеницилинови антибиотици</b>
Cefadroxil (Duracef)	Flucloxacillin (Безопасен, но да се избягват много високи i.v. дози)	Amoxicillin (Amopen, Duomox, Foreid)
Cefalexin (Keflex, Oracef, Ospexin, Palitrex)		Amoxiclav (Augmentin)
Cefalotin		Ampicillin
Cefamandole		Ampicillin + Sulbactam (Ampisulcillin, Unasyn)
Cefazolin		Benzylpenicillin (Benzacillin, Ospen, Phenocillin, Procillin)
Cefepime		Clavulanic acid
Cefotaxime (Abricef)		Cloxacillin
Cefoxitin		Cloxacillin
Ceftibuten		Dicloxacillin
Ceftriaxone (Rocaphin)		Oxacillin
Cefuroxime (Zinnat)		Piperacillin
		Piperacillin + Tazobactam (Tazocin)
		Ticarcillin ( Ticar)

\* Неотдавна цефалоспориците се разглеждаха като съмнителни или дори опасни. Отскоро Университетът на Кейп Таун ( Porphyria-South Africa) обяви всички цефалоспорици за разрешени! Ние обаче нямаме опит с тяхното прилагане при остра порфирия и се въздържаеме от становище.

Засега сме ги оставили в групата на опасните медикаменти.

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
	<b>Тетрациклини</b>	
Всички тетрациклини		
Doxycycline (Vibramycin)		
Metacycline (Randomycin)		
Oxytetracycline		
Tetracycline		
	<b>Хинолони</b>	
Acidum nalidixicum (Nelidix, Negram)	Ofloxacin (Tarivid)	Ciprofloxacin (Ciprinol, Ciprobay)
Acidum pipemidicum (Palin, Urotractin)	Pefloxacin	Norfloxacin
Enoxacin		
	<b>Противотуберкозни средства</b>	
Cycloserine		Ethambutol
Ethionamide		Streptomycin
Isoniacid (Rimicid)		
Pyrazinamide (Piraldina)		
Rifabutin (Mycobutin)		
Rifampicin (Tubocin)		
	<b>Други антибактериални средства</b>	
Chloramphenicol (Chlornitromycin, Laevomycin)	Colistine	Fusafungin (Bioparox)
Clindamycin	Spectinomycin	Meropenem (Meronem)
Fosfomycin		Vancomycin
Lincomycin		
Metronidazole (Flagyl, Trichomonacid)		
	<b>Сулфонамиди</b>	
Всички сулфонамиди са строго забранени!!!		

## РАЗЛИЧНИ ГРУПИ АНТИИНФЕКЦИОЗНИ И АНТИХЕЛМИНТНИ СРЕДСТВА

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
<b>АНТИВИРУСНИ СРЕДСТВА</b>		
Amprenavir	Saquinavir	Abacavir ( Ziagen)
Indinavir (Crixivan)	Stavudine	Aciclovir (Zovirax)
Levamisole (Decaris)		Didanosine (Videx)
Nelfinavir		Famciclovir
Ritonavir (Norvir)		Ganciclovir
Saquinavir (Fortovase)		Interferon
Zidovudine (Retrovir)		Lamivudine (Zeffix)
		Ribavirin (Copegus)
		Tenofovir
		Valaciclovir (Valfrex)
		Zalcitabine (Hivid)
<b>АНТИМИКОТИЧНИ СРЕДСТВА</b>		
Fluconazole (Diflucan, Fungolon)	Amphotericin	Flucytosine (Ancotil)
Griseofulvin		Nystatin
Itraconazole		
Ketoconazole (Nizoral)		
<b>АНТИПРОТОЗОИЧНИ СРЕДСТВА</b>		
Metronidazole (Flagyl, Trichomonacid)		Chinine
Nimorazole (Naxogin)		Chloroquine (Resochin)
Ornidazole (Tiberal)		Gynalgin
Tinidazole (Fasigyn)		Primaquine
		Pyrimethamine (Daraprim, Tindurin)
<b>УРОАНТИСЕПТИЦИ</b>		
Nitrofurantoin (Furadantin, Orafuran)		Hexamin
<b>АНТИХЕЛМИНТНИ СРЕДСТВА</b>		
Extractum Filicis Maris	Albendazole (Zentel)	
Levamisole (Decaris)	Mebendazole (Vermox)	
Niclosamide (Radeverm, Jomesan)		
Praziquantel (Biltricide)		
Pyrantel (Combantrin)		

## АНТИАЛЕРГИЧНИ И АНТИАСТМАТИЧНИ СРЕДСТВА

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
Aminophylline (Euphylline, Novphylline)	Cetirizine (Zyrtec)	Beclomethasone (Beconase)
Azatadine (Idumed)	Desloratadine (Aerius)	Chlorpheniramine (Pirafene)
Cyproheptadine (Cyprotol)	Hexoprenaline (Gynipral)	Diphenhydramine (Dimedrol)
Clemastine (Tavegyl)	Isoprenaline	Epinephrine (Adrenaline)
Dimenhydrinate	Levocetirizine (Xyzal)	Hydrocortisone
Synpramine	Loratadine (Claritine)	Mequitazine (Primalan)
Theophylline		Ketotifene
		Promethazine (Antiallersin)
		Salbutamol (Ventolin)

## СРЕДСТВА ПРИ СЪРДЕЧНО - СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

### АНТИСТЕНОКАРДНИ, АНТИАРИТМИЧНИ, АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ И ДИУРЕТИЧНИ СРЕДСТВА

Amiodarone (Cordarone)	АСЕ - инхибитори	Бета – блокери. Калиеви и магнезиеви соли
Amlodipine (Norvasc)	Chlorthalidone (Saluretin)	Acebutolol (Sectral)
Clonidine (Chlophazolin)	Disopyramide (Rytmilen)	Acetazolamide (Dehydratin)
Chlophadon	Doxazosin	Acidum ethacrinicum (Uregit)
Dihydralazine (Depressan)	Enalapril (Enpril, Renitec, Vasopren)	Amiloride
Diltiazem	Isosorbide dinitrate (Isodinit, Isoket)	Atenolol
Felodipine	Losartan	Bisoprolol
Flecainide (Tambour)	Nitroprusside (Nitrolong)	Captopril
Indapamide (Tertensif)	Pentaerythril tetranitrate	Carvedilol
Isradipine	Perindopril (Prestarium)	Cilazapril
Lacidipine	Procainamide	Diazoxide (Hyperstat)
Methyldopa (Aldomet, Dopegit)	Quinidine (Chinidin)	Diuretidin
Mexiletine	Spirolactone	Dipyridamole (Antistenocardin)
Nifedipine (Corinfar)	Verapamil	Eprosartan (Tevezan)
Nitrendipine		Fosinopril (Monopril)
Phenytonin (Diphenin)		Furosemide (Furanthril)
Prenylamine		Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin, Nitromint)
Propafenone		Guanfacine
Reseypin compositum		Heparin
		Hydrochlorothiazide (Dehydratin-Neo)
		Labetalol
		Lidocaine – (Да се избягва интравенозното му прилагане)
		Lisinopril (Diroton)
		Metoprolol (Corvitol)
		Molsidomine
		Oxprenolol

		Pindolol (Visken)
		Prazosine
		Propranolol (Obsidan)
		Ramipril
		Reserpin
		Rethizid
		Sotalol (Darob)
		Trandolapril
		Triampur compositum
		Triamteren (Triampur)
		Trimetazidine (Preductal)
		Valsartan (Diovan)
		Quinapril

### КАРДИОТОНИЧНИ И АНТИХИПОТЕНЗИВНИ СРЕДСТВА

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
		Adenosine
		Digitoxin (Digitaline)
		Digoxin
		Dobutamine (Dobuxan)
		Dopamine
		Epinephrine (Adrenaline)
		Lanatoside (Ceglunat)
		Norepinephrine (L-Noradrenaline)
		Streptokinase

### ПЕРИФЕРНИ И МОЗЪЧНИ ВАЗОДИЛАТАТОРИ; АНТИМИГРЕНОЗНИ СРЕДСТВА

Aminophylline (Euphyllin, Novphyllin)	Acidum nicotinicum	Acetysal (Aspirin, Asperan, Upsarin)
Amitriptyline	Sumatriptan (Imigran)	Ibuprofen (Nurofen)
Betahistine (Betaserc)		Dexamethasone
Cinnarizine		Naftidrofuryl (Dusodril, Dusofarm)
Clonidine		Piracetam (Nootropil)
Dihydroergotamine		Pizotifen
Coffergamin		
Ergotamine		
Flunarizine		
Nimodipine		
Pentoxifylline (Agapurin, Trental)		
Phezam		

## АНТИГУМОРНИ СРЕДСТВА

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
Aminoglutethimide	Carboplatin	L-Asparaginase
Busulfan (Myelosan, Myleran)	Chlorambucil (Chlorbutin, Leukeran)	Bleomycin
Carmustine (BCNU)	Cyclophosphamide (Endoxan)	Cisplatin
Cytarabine	Cyproterone (Androcur)	Dactinomycin (Cosmegen)
Docetaxel (Taxoter)	Daunorubicin (Rubomycin)	
Estramustine	Doxorubicin (Adriamycin)	
Finasteride (Proscar)	Epirubicine	
Flutamide (Flucinome)	Etoposide	
Formestan (Lentaron Depot)	Fluorouracil (5-FU)	
Gemcitabine (Gemzar)	Vinblastine	
Hydroxycarbamide (Hydrea, Hydroxyurea)	Vincristine	
Idarubicin		
Ifosfamide		
Lomustine (CCNU)		
Medroxyprogesterone (Depo- Provera)		
Mercaptopurine (Purineto)		
Methotrexate		
Mitomycin		
Mitoxantrone		
Palcitaxel (Taxol)		
Procarbazine (Natulan)		
Tamoxifen		
Teniposide		

## АНТИРЕВМАТОИДНИ, АНТИПОДАГРИЧНИ И АНТИОСТЕОПОРОЗНИ СРЕДСТВА\*

Златни соли	Alendronate (Fosamax)	Калциеви соли
Benzbromiarone (Desuric)	Betamethasone (Celestone, Diprophos, Flosteron)	Allopurinol (Milurit)
Methotrexate		Azathioprine (Imuran)
Piperazine		Calcitonin
Sulfasalazine (Salazopyrin)		Chloroquine (Resochin)
		Colchicine
		Dexamethasone (Prednisolon- F)
		Glucosamine Sulfat (Dona-S)
		Hydrocortisone
		Methylprednisolone
		D-Penicillamine (Cuprenil)
		Prednisolone
		Prednisone

\*Вж. Още в "Аналгетици, антипиретици и нестероидни противовъзпалителни средства".



## ПРОТИВОЛИПИДЕМИЧНИ СРЕДСТВА

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
Atorvastatin (Sortis)	Acidum nicotinicum	Colestipol
Fenofibrate	Acipimox (Olbetam)	Colestiramine (Questran)
Fluvastatin (Lescol)		Lecithin (Liponorm)
Gemfibrozil (Gevilon)		Probucol
Pravastatin (Lipostat)		Bezafibrate (Bezalip)
Simvastatin (Zocor)		Clofibrate (Lipanor)

## АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ И АНТИПАРКИНСОКОВИ СРЕДСТВА

Benserazide	Clorazepate(Tranxene)	Amantadine(ПК Merz, Viregit K)
Biperidon(Akineton)	Levodopa(Eldopa)	Clonazepam (Anteplepsin, Rivotril)
Bromocriptine(Parlodel)		Diazepam (Relanium, Valium)
Carbamazepine (Finlepsin, Stazepin, Tegretol)		Gabapentin
Carbidopa / липсват данни/		Magnesii sulf. amp.
Dihydroergocryptine (Almirid)		Trihexyphenidyl(Parkisan)
Ethosuximide(Suxilep)		Vigabatrin
Lamotrigine(Lamictal)		
Madopar		
Natrii valproas (Apilepsin, Convulsofin, Depakin)		
Oxacarbazepine(Trileptal)		
Pergolide(Permax)		
Phenobarbital		
Phenytoin(Diphenin)		
Primidone(Hexamidine)		
Selegiline		
Sinemet		
Topiramate		
Valproic acid		

## ВЕГЕТОТРОПНИ СРЕДСТВА

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
Bellergamine	Isoprenaline	Бета-блокери
Belladonna	Doxazosin(Cadura)	Atropine
Bellonal		Distigmine(Nivalin)
Biperiden(Akineton)		Epinephrine(Adrenalin)
Clonidine(Chlophazolin)		Galantamine (Nivalin)
Coffergamin		Neostigmine
Dihydroergotamine		Nicergolin(Sermion)
Hyoscine butylbromide(Buscolysin)		Prazosin
Hyoscine(Scopolamine)		Reserpine
Methyldopa(Aldomet)		Salbutamol(Ventolin)
Phezam		

## ПСИХОТРОПНИ СРЕДСТВА

Amitriptyline	Alprazolam(Xanax)	Chlorpromazine(Chlorazin)
Buspirone(Buspinol)	Bromazepam(Lexotan)	Clonazepam (Rivotril, Antelepisin)
Clordiazepoxide (Dizepin, Elenium)	Clomipramine (Hydiphen)	Diazepam(Relanium, Valium)
Deanxit	Clorazepate(Tranxene)	Droperidol
Desipramine(Petylyl)	Clozapine(Alemoxan)	Estazolam
Flupenthixol(Fluanxol)	Flunitrazepam (Rohypnol)	Fluphenazine (Lyorodin, Moditen)
	Maprotiline(Ludiomil)	Fluoxetine (Prozac, Biozac)
Hydroxyzine (Atarax, Nevrolax)	Oxazepam(Tazepam)	Gabapentin
Imipramine(Psychoforin)	Paroxetine(Seroxat)	Haloperidol
Loxapine(Cloxazepin)	Quetiapine(Seroquel)	Lithium carbonate (Normothymin)
Meprobamate		Mianserine(Lerivon)
Nefazodone(Serzone)		Midazolam(Dormicum)
Nitrazepam(Berlidorm, Radedorm)		Orocetam
Nortriptyline(Nortrilen)		Periciazine(Neuleptil)
Risperidone(Risperdal)		Piracetam(Nootropil)
Sertraline(Zoloft)		Temazepam(Sidnopam)
Sulpiride(Eglonyl)		Triazolam(Halcion)
Thioridazine		Trifluoperazine(Fluperin)
Trazodone(Trittico)		
Trimipramine(Herphonal)		

## СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
Aminophylline (Euphyllin, Novphyllin)	Hexoprenaline (Qynipral)	Acetylcysteine (ACC)
Ephcodral	Isoprenalin	Atropine
Theophylline	Noscapine (Narcotine)	Beclometason (Beclocort, Becotide, Beconase)
		Budesonide
		Codeine
		Dextromethorphan
		Dimex
		Dimex - Co
		Diphenhydramine ( в Dimex)
		Epinephrin (Adrenalin)
		Fusafungin (Bioparox)
		Ketotifene
		Pseudoephedrine
		Salbutamol

## СРЕДСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Finesteride (Proscar)	Chlorthalidone (Saluretin)	Диализни разтвори
Flavoxate (Urospas)	Doxazocin (Cadura)	
Indapamide (Tertensif)	Furosemid (Furanthril)	
Oxybutynin (Driptane)		

## АНКСИОЛИТИЦИ, АНТИДЕПРЕСАНТИ, СЪНОТВОРНИ И СЕДАТИВНИ СРЕДСТВА

ВСИЧКИ БАРБИТУРАТИ !!!	Alprazolam (Xanax)	Bromazepam (Lexotan)
Amitriptyline	Citalopram (Seropram)	Calcii bromidum
Bellergamine	Clomipramine (Hydiphen)	Clonazepam (Antilepsin, Rivotril)
Buspirone (Buspinol)	Clorazepate (Tranxene)	Diazepam (Relanium, Valium)
Chlordiazepoxide (Dizepin, Elenium)	Flunitrozeepam (Rohypnol)	Estazolam
Deanxit	Maprotiline (Ludiomil)	Fluoxetine (Biozac, Prozac)
Desipramine (Petylyl)	Oxazepam (Tazepam)	Fluphenazin (Liorodin, Moditen)
Doxylamine (Donormyl)	Paroxetine (Seroxat)	Haloperidol
Eunervina	Sertraline (Zoloft)	Mianserine (Lerivon)
Flurazepam (Dalmane)		Midazolam (Dormicum)
Glutethimide (Noxiron)		Natrii bromidum
Hydroxyzine (Atarax, Nevrolax)		Orocetam
Imipramine (Psychoforin)		Piracetam (Nootropil)
Loxapine (Cloxazepin)		Temazepam (Sidnopam)
Meprobamate		Triazolam (Halcion)

Nefazodone (Serzone)		Valeriana
Nitrazepam (Berlidorm, Radedorm)		Validol
Nortriptyline (Nortrilen)		Zopiclone
Reladorm		
Sulpiride (Eglonyl)		
Tardyl		
Thioridazine		
Trazodone (Trittico)		
Trimipramine (Herphonal)		
Zolpidem (Stilnox)		

### АНТИПСИХОТИЦИ\*

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
Flupenthixol (Fluanxol)	Clozapine (Alemoxan)	Chlorpromazine (Chlorazin)
Risperidone (Risperdal)	Periciazine (Neuleptil)	Droperidol
Sulpiride (Eglonyl)	Quetiapine (Seroquel)	Fluphenazine (Lyorodin, Moditen)
Thioridazine		Lithium carbonate (Normothymin)
Zuclopenthixol		Trifluoperazine (Fluperin)

\* При един случай на порфирия с шизофрения са прилагани ( без влошаване на порфирията) следните медикаменти: Buspirone (Buspinol), Clonazepam (Rivotril), Clozapine (Alemoxan), Lorazepam, Olanzapine, Perphenazine, Quetiapine (Seroquel), Risperidone (Risperdal), Sertraline (Zoloft), Trazodone, Trifluoperazine (Fluperin) (Clin. Pharmacol. Ther. 1999;66(3):323-325).

## СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ, ПАНКРЕАСА, ЧЕРНИЯ ДРОБ И ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА

### АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНИ СРЕДСТВА

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
Metronidazole (Flagil, Trichomonacid)	Omeprazol	Amoxicilline (Amopen)
Tetracycline	Lansoprazol	Amoxiclav (Augmentin, Duomox, Forcid)
	Pantoprazol и др.	Azithromycin (Azatril)
	Clarithromycine (Klacid, Fromilid, Lekoklar)	Bismuthi subcitratis colloidalis ( Bismunol, De Nol)
	Ranitidine	Famotidine (Quamatel)

### АНТИАЦИДНИ СРЕДСТВА, МУКОЗОПРОТЕКТОРИ, ПРОКИНЕТИЦИ, СПАЗМОЛИТИЦИ И АНТИЕМЕТИЦИ

Drotaverine (No Spa)		Алуминиеви, бисмутови, калциеви, магнезиеви и натриеви соли, окиси и прекиси
Hyoscine (Scopolamine)		Almalox
Hyoscine butylbromide (Buscolysin)		Almasilate (Gelusil Lac)
Mebeverine (Duspatalin)		Antacid - V
Methoclopramide (Cerucal)		Atropin
Spasmalgon		Chlorpromazine (Chlorazin)
		Domperidone (Motilium)
		Magaldrate (Almadrate)
		Pirenzepine (Gastrozepine)
		Stopacid plus
		Sucralfat

### СРЕДСТВА ПРИ ЗАБОЛАВАНИЯ НА ЧЕРВАТА И ПАНКРЕАСА

Chloramphenicol		Активен въглен
Metronidazole (Flagyl, Trichomonacid)		Глюкокортикоиди
Sulfasalazine (Salazopyrine)		Панкреасни ензимни препарати
Tinidazole (Fasigyn)		Пектин
		Aprotinine (Gordox, Tasilol)
		Azathioprine (Imuran)
		Beclometason
		Bismuttannalbin
		Enterol
		Infliximab
		Lactoflor
		Kaolin
		Loperamide (Imodium)
		Mesalazine (Salofalk)

		Normoflor
		Simethicone (Espumisan)
		Somatostatin

### СЛАБИТЕЛНИ СРЕДСТВА

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
		Всички нерезорбиращи се средства (или слабо резорбиращи се препарати)
		Bisacodal (Bisalax)
		Fortrans
		Lactulose (Duphalac)
		Laxena
		Magnesii sulfas
		Neostigmin
		Senna

### СРЕДСТВА ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА

		Глюкокортикоиди
		Acidum thiocicum (Ihiogamma)
		Ademetionin (Transmetil)
		Azathioprine (Imuran)
		Chenodeoxycholic acid
		Chloroquine (Resochin)
		Desferal
		Essentiale
		Hepa-Merz
		Interferon
		Lamivudine (Zeffix)
		Lecitin (Liponorm)
		D-Penicillamin (Cuprenil)
		Ribavirin (Gopegus)
		Tenofovir
		Ursodeoxycholic acid (Ursofalk)

## ХОРМОНАЛНИ СРЕДСТВА

### Адренокортикоактивни

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
	Fludrocortisone	Adrenalin
		Betamethasone (Celestone)
		Dexamethasone (Prednisolon)
		Hydrocortisone ( Sopolcort)
		Methylprednisolone
		Prednisolone (Dehydrocortisone)

### Гонадоактивни

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
Андрогенни препарати		Gonadorelin (GnRH)
Bromocriptine (Parlodel)		
Cabergoline		
Methyltestosterone		
Testosterone depot (Omnadren)		

### Средства при нарушена въглехидратна обмяна

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
Chlorpropamide	Glibenclamide (Maninil)	Acarbose (Glucobay)
Tolbutamide	Gliclazide (Normodiab)	Glucagon
	Glipizide Minidiab)	Insulin
		Metformin

## Средства в акушерството и гинекологията

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
Всички естрогени и прогестагени		Atosiban
Орални контрацептиви		Buserelin
Chorion gonadotrophin		Clomiphene
Danazol		Goserelin
Dihydrogesterone		Nafarelin
Hexoprenaline		Oxytocin
Ergometrin		Vasopressin
Estradiol		
Estriol		
Ethinylestradiol (Gestodene)		
Levonorgestrel (Escapelle)		
Linestrenol		
Medoxyprogesterone		
Methylergometrine		
Primolut-Nor		
Progesterone		
Tamoxifen		
Tibolone		

## Тиреоактивни и други хормонални средства

О П А С Н И	ПРИЛАГАНИ С ВНИМАНИЕ	Р А З Р Е Ш Е Н И
	Desmopressin	Levothyroxine (Euthyrox)
	Somatropin	Kalii iodidum ( Antistrumin)
		Octreotide (Sandostatin)
		Propyl thyouracil
		Somatostatin
		Tetracosactide
		Triptorelin



## **НЯКОИ ЛЕКАРСТВА , ЗА КОИТО НЕ БЯХА ОТКРИТИ ДАННИ**

**Тези лекарства трябва да се предписват само при липса на друга възможност. Те биха могли да имат порфириногенно действие.**

### АНТИАЛЕРГИЧНИ СРЕДСТВА

Chlorpyramine (Allergosan)

### АНТИБИОТИЦИ

Avelox

### АНТИВИРУСНИ СРЕДСТВА

Adefovir, Entecavir (Baraclude)

### АНТИОБЕЗНИ СРЕДСТВА

Algigracil, Mazindol, Sibutramine

### АНТИПАРКИНСОНИ

Benserazide, Biperiden (Akineton), Carbidopa, Pergolide, Selegiline

### АНТИПОДАГРОЗНИ И УРИКОЛИТИЧНИ СРЕДСТВА

Inosine (Isoprinosine)

### МУКОЛИТИЧНИ, АНТИТУСИВНИ И АНТИАСТМАТИЧНИ СРЕДСТВА

Фитопрепарати, Ambroxol (Mucosolvan), Bromhexin (Bisolvon), Butamirate (Panatus), Carbocysteine (Rhinathiol), Clenbuterol, Clobutinol (Iversal), Coldrex, Ebrazinone (Mucolen), Ephedrine, Erdosten (Erdomet), Fenoterol (Berotec), Fenspiride (Eurespal), Formoterol (Foratil), Fucicason (Feretid), Ipratropium (Combivent), Mesna (Mistabrom), Natrii cromoglycas (Bicromat), Orciprenaline (Asthmopen), Prenoxidazine (Libexin), Salmeterol, Terbutaline

### СПАЗМОЛИТИЦИ

Otilonium bromide (Spasmomen), Papaverin

### СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ ЕРИТРО- И МИЕЛОПОЕЗАТА

Mitolactol, Охуметолоне (Анаполон 50), Sagramostim

### СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ ОТДЕЛИТЕЛНАТА И ПОЛОВАТА СИСТЕМА

Фитопрепарати, Sildenafil (Viagra), Solifenacin (Vesicare), Tamsulosin (Omnice), Uridan

### ХЕПАТОПРОТЕКТОРИ

Cyanidol, Silymarin (Carsil, Hepcarsil, Legalon)

### ХОЛЕРЕТИЧНИ И ХОЛАГОГНИ СРЕДСТВА

Cholagol, Cholamin, Нумесромон (Mendiaxon), Rosanol и др.